



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 100 X 60 X 75 cm

คุณลักษณะทั่วไป

1. หน้าโต๊ะไม้หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน หรือปิดผิว PVC
2. กันน้ำ ทนความร้อนและรอยขีดข่วน
3. ด้านข้างหนา 18 มม.
4. ลีนชัก 1 ชั้น หน้าลีนชักมีกุญแจล็อก
5. ขอบค้ำวาง

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวนน้อย โทตระไวยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 X 60 X 75 cm

คุณลักษณะทั่วไป

1. หน้าโต๊ะไม้หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน หรือปิดผิว PVC
2. กันน้ำ ทนความร้อนและรอยขีดข่วน
3. ด้านข้างหนา 18 มม.
4. ลีนชัก 1 ชั้น หน้าลีนชักมีกุญแจล็อก
5. ขอบคิ้วยาง

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไคยยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 150 X 60 X 75 cm

คุณลักษณะทั่วไป

1. หนาโต๊ะไม้หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน หรือปิดผิว PVC
2. กันน้ำ ทนความร้อนและรอยขีดข่วน
3. ด้านข้างหนา 18 มม.
4. ลีนชัก 1 ชั้น หนาลีนชักมีกุญแจล็อก
5. ขอบค้ำวาง

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไคยยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โตะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต

1.คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1. โตะทำงานเหล็กแบบ 4 ลินชัก
- 1.2. ด้านขวามี 3 ลินชัก
- 1.3. ลินชักกลาง 1 ลินชัก
- 1.4. มีที่ปักเท้า ด้านในมีเหล็กที่ปลายขาโตะมีปุ่มปลับระดับ 4 ปุ่ม

2.คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เหล็กพับขึ้นรูป มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
- 2.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 1.067 – 660 – 750 มม.
- 2.3 หน้าโตะทำจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. เสริมแผ่นเหล็กเพื่อการรับน้ำหนัก
- 2.4 ลินชักเลื่อนเข้า-ออก ด้วยรางเหล็กและลูกล้อ
- 2.5 ลินชักกลางและลินชักด้านขวา มีชุดกุญแจ รวม 2 ชุด

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โຕะทำงานเหล็ก 4 ฟุต

1.คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 โຕะทำงานเหล็กแบบ 4 ลินชัก
- 1.2 ด้านขวามี 3 ลินชัก
- 1.3 ลินชักกลาง 1 ลินชัก
- 1.4 มีที่พักเท้า ด้านในมีเหล็กที่ปลายขาโຕะมีปุ่มปลั้ระดับ 4 ปุ่ม

2.คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เหล็กพับขึ้นรูป มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
- 2.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 1.219 - 660 - 750 มม.
- 2.3 หน้าโຕะทำจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. เสริมแผ่นเหล็กเพื่อการรับน้ำหนัก
- 2.4 ลินชักเลื่อนเข้า-ออก ด้วยรางเหล็กและลูกล้อ
- 2.5 ลินชักกลางและลินชักด้านขวา มีชุดกุญแจ รวม 2 ชุด

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะประชุมพับขาได้ ขนาด กว้าง 1200 x ลึก 600 x 737 มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โต๊ะพับอเนกประสงค์ชนิดพับเก็บได้ ขนาด กว้าง 1200 x ลึก 600 x 737 มม.
2. หน้าโต๊ะทำจากไม้เภาพะโครง ความหนารวม 25 มม. ด้านบนบุด้วยโฟมกำสีก้าว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ (Edge Band) หนา 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
3. ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ป สี่เหลี่ยม 32x32 มม. หนา 0.8 มม. ชูโครเมี่ยมอย่างดี มีปุ่มปรับระดับที่ปลายขาทั้ง 4 ด้าน



(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนวลน้อย โทตระไวศยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะประชุมพับขาได้ ขนาด กว้าง 1500 x ลึก 600 x 737 มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โต๊ะพับอเนกประสงค์ชนิดพับเก็บได้ ขนาด กว้าง 1500 x ลึก 600 x 737 มม.
2. หน้าโต๊ะทำจากไม้เพาะโครง ความหนา 25 มม. ด้านบนบุด้วยโฟมกำสีกขาว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ (Edge Band) หนา 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
3. ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ป สีเหลี่ยม 32x32 มม. หนา 0.8 มม. ชูโครเมี่ยมอย่างดี มีปุ่มปรับระดับที่ปลายขาทั้ง 4 ด้าน

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวนน้อย โทตระไวยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะประชุมพับขาได้ ขนาด กว้าง 1823 x ลึก 600 x 737 มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โต๊ะพับอเนกประสงค์ชนิดพับเก็บได้ ขนาด กว้าง 1823 x ลึก 600 x 737 มม.
2. หน้าโต๊ะทำจากไม้เฝาะโครง ความหนารวม 25 มม. ด้านบนบุด้วยโฟมกำสีก้าว ปิดขอบด้วย PVC สีดำ (Edge Band) หนา 1 มม. ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
3. ขาโต๊ะทำจากเหล็กแป๊ป สี่เหลี่ยม 32x32 มม. หนา 0.8 มม. ชูโครเมี่ยมอย่างดี มีปุ่มปรับระดับที่ปลายขาทั้ง 4 ด้าน

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไคยยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

โต๊ะไม้โค้งรูปตัว L สำหรับพยาบาลนั่งซักประวัติ

ขนาด กว้าง ๖๐ x ยาว ๒๖๐ x สูง ๗๕ ซม.

- แบบ 2 ลีนชัก+โต๊ะต่อข้าง+รางคีย์บอร์ด
- ขนาดกว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.
- ขนาดโต๊ะต่อข้างกว้าง 80 x ลึก 60 x สูง 75 ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่นท็อป โต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC. เพื่อป้องกันการกระแทก

2. แผ่นข้างโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 15 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC. เพื่อป้องกันการกระแทก

3. แผ่นบังตา ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC. เพื่อป้องกันความชื้น

4. หน้าบานลีนชัก ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 15 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC. เพื่อป้องกันการกระแทก

5. กล่องลีนชัก ผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 15 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC. เพื่อป้องกันความชื้น

6. รางลีนชัก แบบโลหะเคลือบสีลูกล่อน

7. กุญแจล็อก ลีนชักแบบลูกกุญแจอยู่ด้านหน้า

8. ปุ่มรองขาโต๊ะผลิตจากพลาสติกหนา ติดอยู่บริเวณด้านล่างของแผ่นขาโต๊ะ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้



(นางสุชาดา เสตพันธ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนวนน้อย โหตระไวศยะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางนิภา ทองทับ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประสงค์ อุบลราชธานี

เก้าอี้บุวมมีพนักพิง (เก้าอี้จัดเลี้ยง)

ความต้องการ เก้าอี้บุวมมีพนักพิง

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในสำนักงาน, งานประชุม และกิจกรรมปฏิบัติการต่างๆ
ของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

คุณลักษณะ

1. เป็นเก้าอี้บุวมมีพนักพิง สีน้ำตาลเข้ม
2. โครงสร้างเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm สูง X หนา X ลึก ไม่น้อยกว่า 90X40X50 ซม.
ขาเหล็กรูปโครเมียม ไม่มีลวดติดขวางกันกระแทกที่ขาเก้าอี้
3. วัสดุที่ผลิตมีคุณภาพ ใช้ฟองน้ำเกรด A หุ้มด้วยหนังที่ทนต่อการใช้งานกันน้ำ, กันไอรุ่น
รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กก.

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไวยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

เก้าอี้นั่งรถตรวจแลดู

ความต้องการ เก้าอี้นั่งรถตรวจแลดูละ 4 ตัว

วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับให้บริการผู้ป่วย,ญาติและผู้ที่มีารับบริการทั้งภายในภายนอก
ในหน่วยงานต่างๆของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

คุณลักษณะ

- 1.เป็นเก้าอี้แลดู 4 ตัวติดกันมีที่เท้าแขนด้านนอก 2 ข้าง
สามารถรับน้ำหนักของผู้นั่งได้ดี เป็นสีน้ำเงิน
- 2.ผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงมีคุณภาพ โครงขาทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
โครงที่นั่งทำจากเหล็กมีคานรองรับน้ำหนักเป็นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร

(นางสุชาดา เสตพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไวยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อน

ความต้องการ เก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อนมีพนักพิงมีที่วางแขนและปรับระดับได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ และงานสำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
และในหน่วยงานต่างๆของกลุ่มงาน

คุณลักษณะ

1. เป็นเก้าอี้บุวมมีล้อเลื่อนมีพนักพิงมีที่วางแขน
2. ฐานเป็น โครงเหล็กสามารถรับน้ำหนักได้ดี
3. มีล้อเลื่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

(นางสุชาดา เสดพันธ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนวลน้อย โทตระไวยะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา ทองทับ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ