

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ภาตอาหารสแตนเลส แบบ ๔ หลุม

๑. ชื่อผลิตภัณฑ์ : ภาตหลุมสแตนเลส ๔ ช่องพร้อมฝาปิด
๒. ขนาดของภาตไม่น้อยกว่า : กว้าง ๒๒ เซนติเมตร x ยาว ๒๘ เซนติเมตร x ลึก ๔.๕ เซนติเมตร ประกอบด้วย
- ขนาดของหลุมที่ ๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๕x๑๔x๔.๕
 - ขนาดของหลุมที่ ๒ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๕x๑๕x๔.๕
 - ขนาดของหลุมที่ ๓ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๕x๑๑x๔.๕
 - ขนาดของหลุมที่ ๔ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๕x๑๐x๔.๕
๓. วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้บรรจุอาหารเพื่อบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลเท่านั้น

๔. คุณสมบัติทั่วไป

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ (Stainless Steel) ไม่เป็นสนิม
- ๔.๒ มีใบ (Certification) ใบรับรองการทดสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนความร้อนสูงและทนต่อแรงกระแทกได้ดี
- ๔.๔ ทำความสะอาดง่ายไม่เป็นสนิม
- ๔.๕ น้ำหนักเบาโดยเฉลี่ยประมาณ ๖๕๐-๗๐๐ กรัม
- ๔.๖ บรรจุอาหารได้ ๔
- ๔.๗ เป็นสีธรรมชาติของเนื้อสแตนเลสขัดเงา
- ๔.๘ มีฝาปิดสนิทเพื่อป้องกันการเคลื่อนออกจากตัวภาตขณะขนย้ายป้องกันการปนเปื้อน และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- ๔.๙ ฝาปิดมีความแข็งแรงไม่บิดงอสามารถวางลงรับกับตัวภาตได้เป็นอย่างดีไม่หลวม ทำด้วยสแตนเลสเกรดเดียวกับตัวภาต บิดล็อคสนิทกับตัวภาตไม่ทำให้อาหารหกระหว่างการขนส่ง
- ๔.๑๐ ส่วนฝาและตัวภาตสามารถทำเลเซอร์ตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาล และสลักหมายเลข ๑-๑๐ หมายเลขละ ๑๒๐ ใบ
- ๔.๑๑ ลักษณะภาตและหลุมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- ๔.๑๒ มีการจัดเก็บมุมภาตและขอบภาตทั้งสี่ด้าน เพื่อป้องกันการคมบาด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน ๑๕ วันหลังได้รับแจ้ง
- ๕.๒ ต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามที่กำหนดในคุณสมบัติทั่วไป ลักษณะทางกายภาพ น้ำหนัก และความสะอาดในการใช้งาน

(ลงชื่อ).....*WWS*.....ประธานกรรมการ
(นางสุภาพ จอกนาค) นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....กรรมการ
(นางสาวนิภาพร ดวงธนู) นักโภชนาการปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*กศกนก*.....กรรมการ
(นางสาวเกศกนก เอกชาติปัญญา) นักโภชนาการปฏิบัติการ