

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

ประเภทที่ ๑ สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูก จำนวน ๑๐ รายการ

๑ ความต้องการ

๑. เป็นแผ่นโลหะตามกระดูก และสกรูสำหรับใช้ยึดแผ่นโลหะตามกระดูกขนาดเล็ก ใช้ในการผ่าตัดตามกระดูกใบหน้าขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ

๒. ทำจากโลหะไททาเนียม มีความคงทนแข็งแรง สามารถนำไปนึ่งอบฆ่าเชื้อโรคได้บ่อยครั้ง โดยไม่เสื่อมคุณภาพ หรือสูญเสียความแข็งแรง

๓. สามารถนำมาใช้ร่วมกับแผ่นโลหะตามกระดูกมีความหนา ๑.๐ มม. ได้เป็นอย่างดี

๔. สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๙๕ - ๒.๐ มม.

๕. สกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดูกแบบฉุกเฉิน (Emergency Screws) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๒๕ - ๒.๓ มม.

๖. ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นจะต้องมี Lot Number และวันเดือนปี ในการผลิตสินค้าแสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ของตัวสินค้านั้น ๆ ทุกรายการ

๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

๒. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือการสาธิตมาก่อน

๓. ผู้ขายจะต้องนำของตัวอย่างทุกรายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดที่ใช้ร่วมกัน มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔. ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา นำมาแสดงในวันที่ยื่นซอง หรือวันเปิดซองประกวดราคา หรือเป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคานำมาแสดง

๕. ผู้ขายจะต้องนำชุดเครื่องมือผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ มาให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า และให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ของทางโรงพยาบาล

๓ คุณลักษณะทั่วไป

ชุดโลหะตามกระดูกและสกรูยึดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร ขนาด ๒.๐ มม.

๓.๑	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๕ มม.	๑,๕๐๐ อัน
๓.๒	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๖ มม.	๑,๕๐๐ อัน
๓.๓	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๘ มม.	๑,๕๐๐ อัน
๓.๔	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๑๐ มม.	๑,๕๐๐ อัน
๓.๕	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๑๒ มม.	๑,๕๐๐ อัน
๓.๖	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๑๔ มม.	๕๐๐ อัน
๓.๗	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๑๖ มม.	๓๐๐ อัน
๓.๘	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๑.๙๕ - ๒.๐ x ๑๘ มม.	๒๐๐ อัน
๓.๙	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๒.๒๕ - ๒.๓ x ๖ มม.	๑๐๐ อัน
๓.๑๐	สกรูไททาเนียมสำหรับใช้ยึดกระดูกมีขนาด ๒.๒๕ - ๒.๓ x ๘ มม.	๑๐๐ อัน

ประเภทที่ ๒ แผ่นโลหะตามกระดุก จำนวน ๑๐ รายการ

๑ ความต้องการ

๑. เป็นแผ่นโลหะตามกระดุก และสกรูสำหรับใช้ยึดแผ่นโลหะตามกระดุกขนาดเล็ก ใช้ในการผ่าตัดตามกระดุกใบหน้าขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ

๒. ทำจากโลหะไททาเนียม มีความคงทนแข็งแรง สามารถนำไปนึ่งอบฆ่าเชื้อโรคได้บ่อยครั้ง โดยไม่เสื่อมคุณภาพ หรือสูญเสียความแข็งแรง

๓. แผ่นโลหะตามกระดุกมีความหนา ๑.๐ มม.

๔. สามารถนำแผ่นโลหะตามกระดุกมาใช้ร่วมกับสกรูยึดแผ่นโลหะตามกระดุกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๙๕ - ๒.๐ มม. ได้เป็นอย่างดี และเมื่อนำสกรูยึดกระดุกมาวางลงในรูของแผ่นโลหะตามกระดุกใบหน้าขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ จะเรียบสนิท

๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป , ทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

๒. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือการสาธิตมาก่อน

๓. ผู้ขายจะต้องนำของตัวอย่างทุกรายการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดที่ใช้ร่วมกัน มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔. ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา นำมาแสดงในวันที่ยื่นซอง หรือวันเปิดซองประกวดราคา หรือเป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคานำมาแสดง

๕. ผู้ขายจะต้องนำชุดเครื่องมือผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ มาให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า และให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ของทางโรงพยาบาล

๖. ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นจะต้องมี Lot Number และวันเดือนปี ในการผลิตสินค้าแสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ของตัวสินค้านั้น ๆ ทุกรายการ

๓ คุณลักษณะทั่วไป

ชุดโลหะตามกระดุกและสกรูยึดกระดุกใบหน้าและขากรรไกร ขนาด ๒.๐ มม.

๓.๑	แผ่นโลหะตามกระดุกชนิดไททาเนียม หนา ๑.๐ มม. ขนาด ๑๖ รู	๑,๐๐๐ อัน
๓.๒	แผ่นโลหะตามกระดุกรูปตัวแอล ชนิด ๔ รู ๙๐ ° หนา ๑.๐ มม. แบบชนิด Regular ข้างซ้าย	๑๐ อัน
๓.๓	แผ่นโลหะตามกระดุกรูปตัวแอล ชนิด ๔ รู ๙๐ ° หนา ๑.๐ มม. แบบชนิด Regular ข้างขวา	๑๐ อัน
๓.๔	แผ่นโลหะตามกระดุกรูปตัวแอล ชนิด ๔ รู ๙๐ ° หนา ๑.๐ มม. แบบชนิด Long ข้างซ้าย	๑๐ อัน
๓.๕	แผ่นโลหะตามกระดุกรูปตัวแอล ชนิด ๔ รู ๙๐ ° หนา ๑.๐ มม. แบบชนิด Long ข้างขวา	๑๐ อัน

๓.๖	แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดไททาเนียม หนา ๑.๐ มม. ขนาด ๔ รู ชนิด Medium Wide	๑๐ อัน
๓.๗	แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดไททาเนียม หนา ๑.๐ มม. ขนาด ๔ รู ชนิด Long Wide	๑๐ อัน
๓.๘	แผ่นโลหะตามกระดูกขอบตา (Orbital) ชนิดโค้ง ๑๐ รู มีความหนา ๐.๘ มม.	๑๐ อัน
๓.๙	แผ่นโลหะตามกระดูกชนิด Double Y ชนิด ๖ รู หนา ๐.๘ มม. แบบชนิด Regular	๑๐ อัน
๓.๑๐	แผ่นโลหะตามกระดูกชนิด Double Y ชนิด ๖ รู หนา ๐.๘ มม. แบบชนิด Long	๑๐ อัน