

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของชุดหิน้ำเกลือผู้ใหญ่

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ หัวแท่งสะตอกในการจับ และแท่งเข้ากานะบรรจุสารน้ำ และมีฝาครอบป้องกันสิ่งปนเปื้อน
- ๑.๒ สายสั่ง และกระเบาหยอดมีความยืดหยุ่นเหมาะสม สามารถบีบเร่งสารน้ำได้ดี และสมองเห็นสารละลายได้เป็นอย่างดี สามารถควบคุมให้สารน้ำหยดได้ ๒๐ หยด เท่ากับ ๑ มิลลิลิตร
- ๑.๓ สายสั่งความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.
- ๑.๔ มีร่างรอกพิเศษ สำหรับควบคุมการไหลที่ต้องการความละเอียด สามารถปรับหยุด/รักษาอัตราการไหลของสารละลายได้ดี
- ๑.๕ จุดฉีดผลิตภัณฑ์ยา เป็นชนิดข้อต่อตัววาย (Y-Site injection) ออกแบบให้จับได้สนิทเมื่อ เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายในการแท่งเข็ม ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างดี (Self-sealing)
- ๑.๖ ส่วนปลายสายด้านในมีแผ่นกรองสารละลาย (Fluid Filter) เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่อาจเกิดจากการเตรียมสารละลาย
- ๑.๗ ข้อต่อเข็มเป็นแบบ Luer Slip มีขนาด และมุมลาดเอียงได้มาตรฐานสากล (Universal Use) สามารถใช้ได้กับเข็มผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วย หรือ IV Catheter ได้ทุกขนาด พร้อมฝาครอบป้องกันการปนเปื้อน

๒. รายละเอียดทั่วไป

- ๒.๑ ผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
- ๒.๒ ใช้วัสดุดิบพลาสติกที่ใช้ในการแพทย์ (Medical grade)
- ๒.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ปราศจากเชื้อ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุใช้งานที่มีระยะปลอดเชื้อไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ผลิต
- ๒.๔ ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิต และหมดอายุ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางนวลน้อย ໂທระໄວศยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางวนทนีย์ คุปวนิชพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของชุดให้น้ำเกลือเต็ก

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เข็มแทงจุกขาดน้ำเกลือเดือยพลาสติก(Plastic spike)ทำจากพลาสติกแข็งปลายแหลมสามารถแทงผ่านจุกยางเข้าในถุงน้ำเกลือได้โดยง่าย สะดวกในการจับ มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง
- ๑.๒ กระปาลสำหรับให้น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) มีความยืดหยุ่นสูง ใส สามารถมองเห็นการหยดของสารน้ำได้ชัดเจน
- ๑.๓ เข็มสำหรับหยดสารน้ำ มีความแม่นยำสูง กำหนดหยดของสารน้ำขนาด ๖๐ หยด/ซีซี และ ลักษณะหยดของสารน้ำต้องหยดลงตรงกลางกระปาลลักษณะเป็นหยด(ไม่ติดขอบกระปาล)
- ๑.๔ ตัวสาย (Tubing) ทำด้วยพลาสติกที่ใช้ในการแพทย์ (Medical grade)มีความยืดหยุ่น นิ่มและ คืนรูปได้ดี สามารถบีบเร่งสารน้ำได้ดี สามารถมองเห็นสารละลายได้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.
- ๑.๕ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารน้ำ(clamp)เป็นแบบล้อเลื่อน สามารถควบคุมอัตราการหยดให้คงที่และแม่นยำ สามารถเลื่อนตำแหน่งขึ้นลงได้เพื่ออำนวยความสะดวกขณะให้การพยาบาล
- ๑.๖ มี Y-Site Injection เป็นทางน้ำดယาผ่านไปยังผู้ป่วย มีความยืดหยุ่นสูงไม่ร้าวซึมง่าย
- ๑.๗ หัวต่อเป็นแบบ Luer Slip ขนาดมาตรฐานตาม ISO กำหนด สามารถต่อเข้ากับเข็มน้ำเกลือ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดอื่นได้กระชับพอดี ไม่หลุดง่าย ไม่ร้าวซึม มีฝาครอบป้องกันการปนเปื้อน
- ๑.๘ ส่วนปลายสายด้านในมีแผ่นกรองตามมาตรฐาน สามารถกรองสารน้ำหรือยาที่มีขนาดไม่เกิน 0.25 ไมครอนไว้ได้
- ๑.๙ ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในของพลาสติกชนิดรีบบอนแพค ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอธิลีนออกไซด์ แก๊ส และระบุเลขที่ผลิต วันหมดอายุชัดเจน
- ๑.๑๐ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งกายภาพและชีวภาพ
- ๑.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต(วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ)
- ๑.๑๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ที่สากลยอมรับ(ISO) จากโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๑๓ ได้รับเครื่องหมาย อ.ย. หรือ มอก. หรือมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.(กรณีผลิตในประเทศไทย) และ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ)
- ๑.๑๔ มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางนวลน้อย โพตระไวศย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นส.วันทนีย์ คุปวนิชพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

โรงพยาบาลสตูลประสังค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ถุงมือปราศจากเชื้อ ทุกขนาด

๑. คุณสมบัติทั่วไป


- ๑.๑ เป็นถุงมีอย่าง ออกแบบใช้สำหรับงานห้องผ่าตัด ทำจากยางธรรมชาติ แบบมีแป้งที่ช่วยให้ลื่น
สะดวกในการสวมใส่
- ๑.๒ เป็นชนิดปราศจากเชื้อ
- ๑.๓ เนื้อยางเรียบ ปราศจากริ้วรอยตำหนิใดๆ มีความนุ่ม ผิวด้านนอกหาก
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๑.๔ มีเบอร์รับออกขนาดที่ใกล้ขอบถุงมือเห็นได้ชัดเจน มีตัวอักษรย่อ เพื่อบอกให้ทราบว่าเป็นถุงมือ
ข้างซ้ายหรือขวา
- ๑.๕ เป็นถุงมือที่ไม่มีขอบถุงมือ

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๒.๑ ขนาดของถุงมือถูกต้องตามมาตรฐานสากล เหมาะสมกับมือผู้ใช้งาน ความยาวของนิ้วมือสาม
ลงได้ถึงง่านนิ้วมือ
- ๒.๒ เนื้อยางคุณภาพดี นิ่งผ่าเชื้อแล้วไม่เหนียวติดกัน
- ๒.๓ คุณภาพของถุงมือคงทน ต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วย
- ๒.๔ บรรจุในซอง จำนวน ๑ ถุง ซ้ายและขวา เพื่อป้องกันการตกหล่นเปื้อนก่อนถึงเวลาใช้งาน
- ๒.๕ ทำให้ปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ มีเครื่องหมายยืนยันการทำให้ปราศจากเชื้อsm
สมบูรณ์แสดงไว้ที่กล่องบรรจุ และหีบบรรจุ ตามมาตรฐานสากล
- ๒.๖ ถ้าคุณภาพไม่ได้ตามกำหนด หลังการใช้งานของโรงพยาบาลมีสิทธิยกเลิกได้ โดยไม่มีเงื่อนไข

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการฯ

(นางนวลน้อย โพธารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการฯ

(นางสาววนันธ尼์ คุปawanichpong) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์ อุบลราชธานี
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ทุกขนาด


๑. คุณสมบัติทั่วไป ใช้สวมมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค

๒. คุณสมบัติเฉพาะ


- ๒.๑ ยึดหยุ่นได้ดี มีความทนต่อการใช้งาน
- ๒.๒ ขนาดของถุงมือ กระชับกับมือขณะใช้ไม่เลื่อนหลุด
- ๒.๓ ขอบถุงมือไม่ร่นลงหรือพับขณะใช้งาน
- ๒.๔ เป็นถุงมือยางทำจากธรรมชาติ สามารถสวมได้ทั้งมือซ้าย และมือขวา
- ๒.๕ มีความหนาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม
- ๒.๖ เป็นขนาดมาตรฐาน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยยุบตัวหิน ที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน
- ๒.๗ บรรจุภัณฑ์ ระบุขนาด ,ระบุ Lot No. และวันหมดอายุบริเวณกล่องเห็นชัดเจน
- ๒.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันผลิต
- ๒.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบัน สถาบันมาตรฐานรับ (ISO) จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสังค์
- ๒.๑๐ มีเอกสารผลการวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๑๑ ได้รับเครื่องหมาย อย. หรือ มอก.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางนวลน้อย โหตระไศย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาววันทนีย์ คุปวนิชพงษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ