

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงขยะสีแดง พิมพ์ตราโรงพยาบาล (ใส่ถัง) ทุกขนาด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สำหรับบรรจุมูลฝอยประเภท มูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชนิดถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก ถ้าน้ำได้ ไม่รั่วและไม่ดูดซึมต้องเหนียว ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม และไม่มึกกลื่น

๒. ต้องเป็นถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก high density polyethylene HDPE และมีหนังสือรับรองคุณภาพของเม็ดพลาสติก มายืนยันเสนอพร้อมเอกสารการเสนอราคา

๓. ต้องเป็นถุงพลาสติกสีแดง และมีขนาดตามกำหนด สีของถุงต้องสม่ำเสมอไม่มีจุดต่าง


๔. ก้นถุงต้องซีลอย่างดี ไม่ขาดหรือรั่วซึม ด้านข้างต้องขยายได้ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว/ข้าง (ไม่รวมกับขนาดที่กำหนดไว้)


๕. การบรรจุถุงพลาสติกแดง ต้องบรรจุให้เรียบร้อยโดยใส่ถุงๆละ ๑ กิโลกรัม และนำบรรจุลงกระสอบหรือถุงใหญ่รวม ๒๕


รายละเอียดลักษณะของถุงพลาสติกสีแดง



๑. ถุงใส่มูลฝอยติดเชื้อ เนื้อถุงสีแดง พิมพ์ตัวอักษรสีดำ สกรีนรูปสัญลักษณ์สารเคมีอันตราย (หัวกะโหลกไขว้) และพิมพ์สัญลักษณ์ชีววัตถุอันตราย ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสงมีข้อความสีดำว่า “ขยะมูลฝอยติดเชื้ออันตราย” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ระบุชื่อของสถานบริการสาธารณสุขว่า “โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” ดังรูปภาพประกอบข้างต้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางรำไพ สุขเกษม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจันทนา พรหมเกต) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญสถิตย์) นักวิชาการสาธารณสุข

๒. ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่สกรีนบนถุงพลาสติกสีแดงต้องชัดเจน แห่งสนิท ไม่เป็นรอย และได้มาตรฐานตามที่กำหนด

เงื่อนไขเฉพาะ


๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งพัสดุตัวอย่าง โดยพัสดุตัวอย่างยังไม่ต้องมีการสกรีนตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตามประกาศฯ จำนวนอย่างน้อยขนาดละ ๑ กิโลกรัม โดยคณะกรรมการจะมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้


ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		เหตุผลที่ไม่ผ่าน
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	ถุงพลาสติกสีแดงต้องไม่มีรอยร้าวเข็ม เมื่อทดลองใส่ของเหลว ต้องไม่ไหลรั่วออกมานอกถุง			
๒.	ขอบและตะเข็บของถุงพลาสติกสีแดงต้องเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ย			
๓.	ถุงพลาสติกสีแดงสะอาด มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน และปราศจากข้อบกพร่องที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น เปิดปากถุงไม่ได้ มีฟองอากาศ ผิวไม่เรียบเป็นตาปลา มีสิ่งแปลกปลอมในเนื้อถุงพลาสติก			


*** ทั้งนี้ พักตัวอย่างต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกข้อ

๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาขายวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกสีแดง พร้อมสกรีน) ตามประกาศนี้ ในราคาที่ไม่แพงกว่าที่ขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีการใดๆ (ในบิงบประมาณเดียวกัน) ทั้งนี้หากโรงพยาบาลฯ พบว่าผู้เสนอราคาที่ขายให้กับโรงพยาบาล แพงกว่าที่ขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ผู้ขายจะต้องส่งคืนเงินส่วนต่างให้กับโรงพยาบาลฯ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓ ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการคัดเลือกและได้เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล การส่งมอบพัสดุ จะต้องส่งมอบวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกสีแดง พร้อมสกรีน) รายละเอียดลักษณะของถุงพลาสติกสีแดง กำหนดทุกประการ หากมีการชำรุด เสียหาย ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ผู้เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญา ต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ แจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางรำไพ สุขเกษม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจันทนา พรหมเกต) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญสถิตย์) นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถุงขยะสีแดง ทุกขนาด

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑ สำหรับบรรจุมูลฝอยประเภท มูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อชนิดถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วและไม่ดูดซึมต้องเหนียว ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม และไม่มึกลื่น
- ๒ ต้องเป็นถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก high density polyethylene HDPE และมีหนังสือรับรองคุณภาพของเม็ดพลาสติก มายืนยันเสนอพร้อมเอกสารการเสนอราคา
- ๓ ต้องเป็นถุงพลาสติกสีแดง และมีขนาดตามกำหนด สีของถุงต้องสม่ำเสมอไม่มีจุดต่าง
- ๔ กันถุงต้องซีลอย่างดี ไม่ขาดหรือรั่วซึม ด้านข้างต้องขยายได้ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว/ข้าง (ไม่รวมกับขนาดที่กำหนดไว้)
- ๕ การบรรจุถุงพลาสติกแดง ต้องบรรจุให้เรียบร้อยโดยใส่ถุงๆละ ๑ กิโลกรัม และนำบรรจุลงกระสอบหรือถุงใหญ่รวม ๒๕ กิโลกรัม โดยต้องระบุขนาดและน้ำหนักของถุงพลาสติกสีแดงให้ชัดเจน.

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งพัสดุตัวอย่าง โดยพัสดุตัวอย่างยังไม่ต้องมีการสกรีนตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตามประกาศฯ จำนวนอย่างน้อยขนาดละ ๑ กิโลกรัม โดยคณะกรรมการจะมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		เหตุผลที่ไม่ผ่าน
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	ถุงพลาสติกสีแดงต้องไม่มีรอยร้าวริ้วซึม เมื่อทดสอบใส่ของเหลว ต้องไม่ไหลรั่วออกมานอกถุง			
๒.	ขอบและตะเข็บของถุงพลาสติกสีแดงต้องเรียบร้อยไม่หลุดลุ่ย			
๓.	ถุงพลาสติกสีแดงสะอาด มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน และปราศจากข้อบกพร่องที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น เปิดปากถุงไม่ได้ มีฟองอากาศ ผิวไม่เรียบ เป็นตาปลา มีสิ่งแปลกปลอมในเนื้อถุงพลาสติก			

*** ทั้งนี้ พักตัวอย่างต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกข้อ

๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาขายวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกสีแดง) ตามประกาศนี้ ในราคาที่ไม่แพงกว่าที่ขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีการใดๆ (ในบังคับขบวนเดียวกัน) ทั้งนี้หากโรงพยาบาลฯ พบว่าผู้เสนอราคาที่ยกให้จ้บโรงพยาบาลฯ แพงกว่าที่ขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ผู้ขายจะต้องส่งคืนเงินส่วนต่างให้กับโรงพยาบาลฯ และคิดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและได้เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล การส่งมอบพัสดุ จะต้องส่งมอบวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกสีแดง) รายละเอียดลักษณะของถุงพลาสติกสีแดงกำหนดทุกประการ หากมีการชำรุด เสียหาย ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ผู้เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางรำไพ สุขเกษม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจันทนา พรหมเกต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกฤษฎา บุญสถิตย์)

นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงขยะสีดำ ทุกขนาด

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑ สำหรับบรรจุขยะมูลฝอยทั่วไป ประเภท เศษอาหาร ขยะเปียก ขยะแห้ง
- ๒ ต้องเป็นถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก high density polyethylene HDPE และมีหนังสือรับรองคุณภาพของ เม็ดพลาสติก มายืนยันเสนอพร้อมเอกสารการเสนอราคา
- ๓ ต้องเหนียว ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม และไม่มึนกลิ่น
- ๔ ต้องเป็นถุงพลาสติกสีดำ และมีขนาดตามกำหนด สีของถุงต้องสม่ำเสมอไม่มีจุดต่าง
- ๕ ก้นถุงต้องซีลอย่างดี ไม่ขาดหรือรั่วซึม ด้านข้างต้องขยายได้ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว/ข้าง (ไม่รวมกับขนาดที่กำหนดไว้)


๖ การบรรจุถุงพลาสติกสีดำ ต้องบรรจุให้เรียบร้อยโดยใส่ถุงๆละ ๑ กิโลกรัม และนำบรรจุลงกระสอบหรือถุงใหญ่รวม ๒๕ กิโลกรัม โดยต้องระบุขนาดและน้ำหนักของถุงพลาสติกสีดำให้ชัดเจน


เงื่อนไขเฉพาะ

๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งพัสดุตัวอย่าง โดยพัสดุตัวอย่างยังไม่ต้องมีการสกรีนตัวอักษรและสัญลักษณ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ผลตามประกาศฯ จำนวนอย่างน้อยขนาดละ ๑ กิโลกรัม โดยคณะกรรมการจะมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน		เหตุผลที่ไม่ผ่าน
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑.	ถุงพลาสติกสีดำต้องไม่มีรอยรั่วซึม เมื่อทดสอบใส่ของเหลว ต้องไม่ไหลรั่วออกมานอกถุง			
๒.	ขอบและตะเข็บของถุงพลาสติกสีดำต้องเรียบร้อย ไม่หลุดลุ่ย			
๓.	ถุงพลาสติกสีดำสะอาด มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน และปราศจากข้อบกพร่องที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น เปิดปากถุงไม่ได้ มีฟองอากาศ ผิวไม่เรียบเป็นตาปลา มีสิ่งแปลกปลอมในเนื้อถุงพลาสติก			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางรำไพ สุขเกษม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจันทนา พรหมเขต) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญสถิตย์) นักวิชาการสาธารณสุข


*** ทั้งนี้ พัสตุตัวอย่างต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกข้อ

๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาขายวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกสีดำ) ตามประกาศนี้ ในราคาที่ไม่แพงกว่าที่ขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีการใดๆ (ในปริมาณประมาณเดียวกัน) ทั้งนี้หากโรงพยาบาลฯ พบว่าผู้เสนอราคาที่ขายให้กับโรงพยาบาลฯ แพงกว่าที่ขายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ผู้ขายจะต้องส่งคืนเงินส่วนต่างให้กับโรงพยาบาลฯ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓ ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการคัดเลือกและได้เป็นผู้สัญญากับโรงพยาบาล การส่งมอบพัสดุ จะต้องส่งมอบวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกสีดำ) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดลักษณะของถุงพลาสติกสีดำกำหนดทุกประการ หากมีการชำรุด เสียหาย ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ผู้เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญา ต้องยินยอมเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางรำไพ สุขเกษม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจันทนา พรหมเกต) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญสถิตย์) นักวิชาการสาธารณสุข